

БАЗОВЫЕ ЛАПКИ

P-127

Стандартная для тяжелых тканей



P-35

Стандартная для легких и средних тканей



P-351

Стандартная для легких и средних тканей с "пяточкой"



P-58N

Стандартная для легких и средних тканей узкая




P-36

Однорожковая широкая, правая



P-36L

Однорожковая широкая, левая



P-363

Двухрожковая узкая, ширина подшвы 5 мм



P-363V

Двухрожковая узкая, с удлиненными рожками



P-36NL

Однорожковая узкая, левая



P-36N

Однорожковая узкая, правая



S-518-N

Для втачивания потайной молнии на прямострочной машине



S-518-NS

Подпружиненная, с узким разделителем



S-5180-NS

Лапка литая для втачивания потайной молнии



S-526 (P-801)


Однорожковая с навесной направляющей, вылет до 25 мм



БАЗОВЫЕ ЛАПКИ

P-803

Двухроиковая с навесной направляющей, вылет до 25 мм



P-723

С двумя навесными направляющими, вылет до 50 мм



ОТДЕЛОЧНЫЕ ЛАПКИ

S537 (A227)

Для настраивания эластичной тесьмы с регулируемым натяжением



РАЗМЕР:

3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм
8,0 мм
9,5 мм
12,7 мм

С пружинным ограничителем, с правой стороны от иглы для отстрочки шва



АРТИКУЛ:

P10
P11
P115
P12
P13
P14
P15
P16
P18

РАЗМЕР:

0,8 мм
1,6 мм
2,4 мм
3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм
8 мм
9,5 мм
12,7 мм

ОТДЕЛОЧНЫЕ ЛАПКИ

ЛАПКИ ДЛЯ НАСТРАЧИВАНИЯ ТЕСЬМЫ, ЛЕНТЫ

S10C

Для притачивания тесьмы по центру



РАЗМЕР:
3,2 мм
4,8 мм
9,5 мм
12,7 мм

S10L

Для притачивания тесьмы по левому краю



РАЗМЕР:
3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм
9,5 мм
12,7 мм

S10R

Для притачивания тесьмы по правому краю



РАЗМЕР:
3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм
9,5 мм
12,7 мм


ЛАПКИ ДЛЯ ПРЯМОСТРОЧНЫХ МАШИН

ОТДЕЛОЧНЫЕ ЛАПКИ

ЛАПКИ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОЧЕК С КОМПЕНСАТОРОМ

CD

С двойным компенсатором



РАЗМЕР:
1 мм
2 мм
3 мм

CL

С левым компенсатором



РАЗМЕР:
1 мм
2 мм
3 мм
5 мм
6 мм
7 мм
8 мм
10 мм

CR

С правым компенсатором



РАЗМЕР:
1 мм
2 мм
3 мм
5 мм
6 мм
7 мм
8 мм
100 мм

ОТДЕЛОЧНЫЕ ЛАПКИ

ЛАПКИ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОЧЕК С ЖЕСТКИМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ

С жестким правым ограничителем



Артикул:

P810
P811
P811S
P812
P813
P814
P815
P816

РАЗМЕР:

0,8 мм
1,6 мм
2,4 мм
3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм
8 мм
9,5 мм

С жестким левым ограничителем



Артикул:

P810L
P811 L
P811SL
P812L
P813L
P814L
P815L

РАЗМЕР:

0,8 мм
1,6 мм
2,4 мм
3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм
8 мм

SP-18

С подпружиненным правым ограничителем



РАЗМЕР:

1/16
3/32
1/8
7/32
3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2

SP-18L

С подпружиненным левым ограничителем



РАЗМЕР:

1/16
3/32
1/8
7/32
3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ЛАПКИ С РОЛИКАМИ В ПОДОШВЕ

R 2

Лапка с маленьким роликом в подошве для обработки кожзаменителя и рыхлых материалов



R 2E

Лапка с большим роликом в подошве для обработки кожзаменителя рыхлых материалов



R 141

Лапка с крупными роликами в подошве для обработки материалов с покрытием и пленок ПВХ



SPK 3

Лапка с роликами в подошве для обработки материалов с покрытием и пленок ПВХ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛАПКА-РОЛИК

Лапка-ролик



Артикул:	Размер:
12264-S	7/8" (22 мм)
12265-M	1" (25 мм)
12266-L	1-1/8" (28 мм)
12267-XL	1-1/4" (32 мм)

Лапка-ролик резиновый



Артикул:	Размер:
12264-RS	7/8" (22 мм)
12265-RM	1" (25 мм)
12267-RL	1-1/8" (28 мм)
	1-1/4" (32 мм)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛАПКИ К ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ

KL13

К приспособлениям для подгибки с закрытым срезом



Размер:
15 мм
22 мм
38 мм

Артикул:	Размер:
S537	6 мм
S538	7 мм
S539	13 мм
S540	19 мм
S541	25 мм



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛАПКИ ДЛЯ ОКАНТОВАТЕЛЯ

SP705

К окантователю с подпружиненным ограничителем



Размер:
0,8 мм



SP733

Лапка к окантователю

Размер:
3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм
8 мм
9,5 мм
12,7 мм

A10

Лапка к окантователю



Размер:
5/8" (16 мм)
3/4" (19 мм)
7/8" (22 мм)
1" (25 мм)
1-1/8" (28 мм)
1-1/4" (32 мм)
1-1/2" (38 мм)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛАПКИ ДЛЯ КЕДДЕРА

P69LN

Лапка с подпружиненной подошвой для вшивания кеддера слева от иглы



Размер:
3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм



P69RH

Лапка с подпружиненной подошвой для кеддера справа от иглы

Размер:
3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм

P69D

Лапка для вшивания кеддера двойная литая



Размер:
3,2 мм
4,8 мм

ЛАПКИ ДЛЯ ПРЯМОСТРОЧНЫХ МАШИН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ЛАПКИ ДЛЯ КЕДДЕРА

P69R

Лапка для кеддера
правосторонняя литая



РАЗМЕР:
4,8 мм
9,5 мм

P69L

Лапка для кеддера
левосторонняя литая



РАЗМЕР:
4,8 мм
9,5 мм

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ЛАПКА ПОВОРОТНАЯ

154628-001

Лапка поворотная



СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ЛАПКИ ДЛЯ ПОДРУБКИ КРАЯ МАТЕРИАЛА (ПОДВОРОТ)

Для подрубки края
материала



Артикул:	Размер:
LOT 1 (160344)	1/16 (0,8 мм)
LOT 2 (120938)	3/32 (2,4 мм)
LOT 2-1/2 (120803)	1/8 (3,2 мм)
LOT 3 (120804)	5/32 (4 мм)
LOT 4 (120805)	3/16 (4,8 мм)

Для подрубки края
материала



Артикул:	Размер:
160344H	1/16 (0,8 мм)
120803H	1/8 (3,2 мм)
120805H	5/32 (4 мм)
120806H	3/16 (4,8 мм)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

238304

Для стежки на
прямошвейной
промышленной швейной
машине



490357

Для выполнения одинарной
подгибки края вверх 3/16
(4,8 мм)



490358

Для двойной подгибки края
вверх легких и скользких
материалов на 1/8 (3,2 мм)



490359

Для двойной подгибки края
вверх любых материалов.
Размеры подгибки
1/16, 3/16, 1/4



ЛАПКИ ДЛЯ ПРЯМОСТРОЧНЫХ МАШИН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

227428

Для пошива изделий из синтепона. Металлическая.



227427

Для пошива изделий из синтепона. Пластиковая.



227429

Лапка для стежки с металлическими роликами, игольная пластина и рейка



227430

Лапка для стежки с тефлоновыми роликами, игольная пластина и рейка



ЛАПКИ ДЛЯ СБОРКИ

P 5

Лапка с прорезью для присбаривания только на верхнем слое материала не регулируемая



P 50

Лапка для присбаривания с утолщением не регулируемая в 1-2 слоя



P 5W

Лапка с прорезью для присбаривания только на верхнем слое материала не регулируемая



S 952

Лапка регулируемая для присбаривания в 1-2 слоя за счет изменения угла подъема передней части лапки



P 950 (S950)

Лапка регулируемая для декоративного присбаривания в 1-2 слоя



ЛАПКИ С ТЕФЛОНОВОЙ ПОДОШВОЙ

MT 18
MT -18B

С тефлоновой тонкой подошвой



T350
T350B

Ширина подошвы 12,5мм и 15мм



T35W
T35WB

С тефлоновой подошвой 12,5 мм



T363
T363B

Лапка тефлоновая узкая для машин с игольным продвижением



T36N
T36NB

Тефлоновая однорожковая правая



T36NL
T36NLB

Тефлоновая однорожковая левая



T69LH
T69LH B

Для кеддера тефлоновая левая



T69RH
T69RH B

Для кеддера тефлоновая правая



TRF-1

Для многослойных и рыхлых материалов



S518 NT(B)

Тефлоновая для потайных молний



TCL-350

Лапка тефлоновая подпружиненная левая



TCR-350

Лапка тефлоновая подпружиненная правая



T35CW
T35CW

Лапка тефлоновая

РАЗМЕР:
T35CW-12,5 мм
T35CW-15 мм



T35W

Лапка тефлоновая



T350D

Тефлоновая с ограничительным бортиком

РАЗМЕР:
12,5 мм
15 мм



ЛАПКИ С ТЕФЛОНОВОЙ ПОДОШВОЙ

SP-18

Лапка с тефлоновой подошвой, с ограничителем справа

РАЗМЕР:

1/4,
1/8,
1/16,
3/16,
1/32



Лапка тефлоновая, с ограничителем, для 2-х игольных машин (челночного стежка). 1/4



РАЗМЕР:

1/4,
1/8,
1/16,
3/16,
1/32

Тефлоновые подошвы лапок для оверлоков 747 серии. С направлятелем под тесьму и без него.



SNT-F33044

Лапка тефлоновая (с направлятелем) для плоскошовных машин. 5,6мм.



Лента тефлоновая
1 м.

РАЗМЕР:

25 x 0,5 мм
25 x 1 мм
25 x 1,3 мм
25 x 1,5 мм



Тефлоновая лента на самоклеющейся ленте

Самостоятельно вырезается фрагмент необходимого размера и наклеивается на прижимную лапку (для любого типа швейного оборудования).



РАЗМЕР:

25 x 0,5 мм
25 x 0,8 мм
25 x 1 мм

▶ ЛАПКИ ДЛЯ ДВУХИГОЛЬНЫХ МАШИН

РАЗНЫЕ

S570 DG

С двойным ограничителем для настраивания тесмы (расстояние между игл * расстояние от иглы до ограничителя)



РАЗМЕР:

1" * 1/16
1/2" * 1/16
5/8" * 1/16

S570 HL

Для отделочной строчки с левой стороны



РАЗМЕР:

1/8" * 1/16
3/16" * 1/16
7/32" * 1/32
1/4" * 1/32
5/16" * 1/32
3/8" * 1/16
1/2" * 1/16
1/8" * 1/32
3/16" * 1/32
1/4" * 1/16

S570HR

Для отделочной строчки с правой стороны



РАЗМЕР:

1/8" * 1/16
3/16" * 1/16
7/32" * 1/32
1/4" * 1/32
5/16" * 1/32
3/8" * 1/16
1/2" * 1/16
1/8" * 1/32
3/16" * 1/32
1/4" * 1/16

212-112K

Для отделочной строчки с направляющей по центру



РАЗМЕР:

1/8
3/16
1/4
3/8

ЛАПКА ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ШВА

23207

Для закрытия шва сверху лентой с открытым срезом



РАЗМЕР:

1/8 (3,2 мм)
3/16 (4,8 мм)
1/4 (6,4 мм)

▶ ЛАПКИ ДЛЯ ПРЯМОСТРОЧНЫХ МАШИН С ИГОЛЬНЫМ ПРОДВИЖЕНИЕМ

РАЗНЫЕ

721-3 (P-351NF)

Стандартная для легких и средних тканей для машин с игольным продвижением



721-5 (P127-NF)

Стандартная для средних и тяжелых тканей для машин с игольным продвижением



P36LN-NF

Однорожковая узкая левая для машин с игольным продвижением



P36N-NF

Однорожковая узкая правая для машин с игольным продвижением



P363V-NF

Двухрожковая узкая с удлиненными рожками для машин с игольным продвижением



S518 NF

Лапка для потайной молнии подпружиненная



P69LH-NF

Лапка (для кеддера) для вшивания канта левосторонняя подпружиненная подошва



РАЗМЕР:
3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм

P69RH-NF

Лапка (для кеддера) для вшивания канта правосторонняя подпружиненная подошва



РАЗМЕР:
3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм

CR210-214 NF

С правым компенсатором для отделочных строчек

РАЗМЕР:
1/32,
1/16,
3/16,
1/4



CL221-NF

С левым компенсатором для отделочных строчек

РАЗМЕР:
1/16



P363-NF

Лапка для втачивания молнии для машин с игольным продвижением



S518 NS-NF

Лапка узкая с носиком для втачивания потайной молнии для машин с игольным продвижением



ЛАПКИ ДЛЯ МАШИН С ШАГАЮЩЕЙ ЛАПКОЙ

РАЗНЫЕ

DY350A

Для настрачивания кеддера по прямой и с поворотом на углах. Строчка 2 мм от края канта.



РАЗМЕР:
6,4 мм
9,5 мм

DY350B

Для настрачивания кеддера по прямой и с поворотом на углах. Строчка по краю канта.



РАЗМЕР:
4,8 мм
6,4 мм
9,5 мм

U192

Внешняя стандартная



U192B

Внешняя однорожковая



U192R

Внешняя для канта



U193

Шагающая внутренняя стандартная



U193R

Внутренняя для канта



U193SG/U192B

Комплект лапок с жестким ограничителем для отделочных строчек



РАЗМЕР:
1,6 мм
3,2 мм
4,8 мм



ЛАПКИ ДЛЯ МАШИН С ТРОЙНЫМ (УНИСОННЫМ) ПРОДВИЖЕНИЕМ

РАЗНЫЕ

150962-0-01

Лапка внешняя



183007-0-01

Лапка внутренняя




183181-0-01

Внутренняя, с прорезью под нитку



Внешняя, однорожковая для кеддера



Артикул:
151516-0-01
151538-0-01
151540-0-01

РАЗМЕР:
3/16 (4,8 мм)
1/4 (6,4 мм)
5/16 (8 мм)


▶ ЛАПКИ ДЛЯ МАШИН С ТРОЙНЫМ (УНИСОННЫМ) ПРОДВИЖЕНИЕМ

РАЗНЫЕ

Внутренняя, однорожковая для кеддера



Внешняя для кеддера




Внутренняя для кеддера




240133

Внешняя, однорожковая для молний



240153

Внутренняя для молний




240135

Лапка внешняя, однорожковая для молний



240158


Внутренняя для молний



Внешняя для кеддера. Работает по прямой



Внутренняя для кеддера, с выемкой в подошве



S583

Внешняя, с правым ограничителем




S584

Лапка внутренняя




S585

Комплект лапок для отделочной строчки, с правым ограничителем



S68

Комплект лапок для настранивания кеддера. Работает по прямой и с поворотом на углах



ЛАПКИ ДЛЯ ОВЕРЛОКОВ/МАШИН СТРОЧКИ ЗИГЗАГ

ЛАПКИ ДЛЯ ОВЕРЛОКОВ

737, 747 серия

Лапка прижимная для трехниточного оверлока P253E-4



757 серии

Лапка прижимная для пятиниточного оверлока P504-A



757-X2 серия

Прижимная для пятиниточного оверлока на тяжелые материалы



P204

Прижимная для 4-ниточных оверлоков для выполнения окантовки



277112

Прижимная с ограничительным буртиком для притачивания тесьмы 4-ниточных оверлоков



BM204028

Прижимная для 4,5-ниточных оверлоков для притачивания тесьмы до 12 мм



P101/F371

Прижимная с направляющей для 3-ниточных оверлоков для настрачивания тесьмы



P101/F374

Прижимная 4-ниточных оверлоков для настрачивания тесьмы



ЛАПКИ ДЛЯ МАШИН СТРОЧКИ ЗИГЗАГ

R438

На машины строчки зиг-заг для обработки сложных материалов



R438CK

Для машин строчки зиг-заг с направлятелем для подачи эластичной ленты



R457

На машины строчки зиг-заг для обработки сложных материалов



R23771

Для машин строчки зиг-заг с направлятелем для подачи эластичной ленты



107-029

Лапка для притачивания тесьмы на машине строчки зиг-заг



ЛАПКИ ДЛЯ ПЛОСКОШОВНЫХ МАШИН

122 серия

Прижимная для
распашивальной машины с
плоской платформой 2x4,0,
2x4,8 мм



257301-56

Прижимная с регулируемой
правосторонней направляющей



257301-64

Прижимная с регулируемой
направляющей для соединения
деталей встык или распашива
оверлочного шва



257468-56

Прижимная с регулируемой
левосторонней направляющей



257468-64

Прижимная с регулируемой
левосторонней
направляющей



2500

Для притачивания тесьмы на
плоскошовной машине



R 2500

С роликами для притачивания
эластичной ленты на
плоскошовной машине



2200L18

С подпружиненным
ограничителем слева для
отстрочки шва на плоскошовной
машине



2200R18

С подпружиненным
ограничителем справа
для отстрочки шва на
плоскошовной машине

